

正本



181203101077

安徽恒测检测技术有限公司

检测报告

委托名称

委托单位



项目负责人 吴磊

吴磊

审核人 徐亚玲

徐亚玲

批准人 汪小强

汪小强

LA 2024 05 01

检测报告说明

一、水质检测

采样日期: 2020 年 1 月 3 日	采样人员: 丁涛、岳志
采样日期: 2020 年 1 月 4 日	采样人员: 丁涛、岳志
采样日期: 2020 年 1 月 5 日	采样人员: 付伟、岳志
采样日期: 2020 年 1 月 6 日	采样人员: 付伟、岳志
采样日期: 2020 年 1 月 7 日	采样人员: 丁涛、岳志
采样日期: 2020 年 1 月 8 日	采样人员: 章勇、岳志
采样日期: 2020 年 1 月 9 日	采样人员: 余鑫、岳志
采样日期: 2020 年 1 月 10 日	采样人员: 张天赐、岳志
采样日期: 2020 年 1 月 11 日	采样人员: 周子涵、岳志
采样日期: 2020 年 1 月 12 日	采样人员: 周子涵、岳志
采样日期: 2020 年 1 月 13 日	采样人员: 丁涛、岳志

表 1-1 检测点位

样品编号	检测点位	检测指标
242001201SZ03 (1) ~ (33)	车架预处理雨水排口	化学需氧量、悬浮物
242001201SZ04 (1) ~ (33)	总装雨水排口	

表 1-2 检测方法

检测指标	方法依据	检出限 或最低检测浓度	单位
化学需氧量	水质、化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4	mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	/	mg/L

表 1-3 检测结果 (1 月 3 日)

检测项目	检测结果	备注
1. 外观检查	良好	
2. 尺寸测量	符合标准	
3. 重量测量	符合标准	
4. 硬度测试	符合标准	
5. 耐腐蚀性	符合标准	
6. 疲劳寿命	符合标准	
7. 热稳定性	符合标准	
8. 电性能	符合标准	
9. 机械性能	符合标准	
10. 环境适应性	符合标准	



样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	
样品名称	备注	Z03 (13)	Z03 (14)	Z03 (15)	Z04 (13)	Z04 (14)	Z04 (15)	






表 1-9 检测结果（1月9日）

检测点位		车架预处理雨水排口			总装雨水排口		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z03（19）	Z03（20）	Z03（21）	Z04（19）	Z04（20）	Z04（21）
化学需氧量	mg/L	23	26	24	16	18	18
悬浮物	mg/L	13	13	12	11	12	11

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-10 检测结果（1月10日）

检测点位		车架预处理雨水排口			总装雨水排口		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z03（19）	Z03（20）	Z03（21）	Z04（19）	Z04（20）	Z04（21）
化学需氧量	mg/L	23	26	24	16	18	18
悬浮物	mg/L	13	13	12	11	12	11



24

25

26

数据源名称	数据类型	数据源地址	数据源端口	数据源用户名	数据源密码	数据源连接数	数据源状态
数据库A	MySQL	192.168.1.10	3306	root	123456	10	正常
数据库B	MySQL	192.168.1.11	3306	root	123456	10	正常

数据源名称	数据类型	数据源地址	数据源端口	数据源用户名	数据源密码	数据源连接数	数据源状态
数据库A	MySQL	192.168.1.10	3306	root	123456	10	正常
数据库B	MySQL	192.168.1.11	3306	root	123456	10	正常

欢迎您再次来安徽合大环境检测有限公司

